

ProTec
System


Alumīnija tornis šaurais.

- + Sertifikācija TUV/GS, paredzētā slodze 200 kg/m² (saskaņā ar DIN N 1004)
- + maksimālais darba augstums 12,30 m (saskaņā ar DIN N 1004)
- + platforma ir izgatavota no ūdens necaurlaidīga, neslīdoša fenoplasta plāksnes
- + alumīnija tornis ir ātri saliekams un bez papildus instrumentiem, pateicoties nelielajam detaļu daudzumam
- + riteņi ar bremzēm, regulējamas pēdas ļauj alumīnija torni novietot uz neregulāras virsmas
- + sānu balsti dod papildus drošību stabilitātei no 7.30m darba augstuma un vairāk
- + ērti un droši uzkāpt pa torņa iekšpusi
- + optimāls rāmju pakāpiena augstums, lai tornis būtu ērts un drošs.



Alumīnija torņa montāžas instrukcija ir atrodama www.multiprof.lv

Alumīnija torņa varianti:



Specifikācija	Nr kat.	Alumīnija torņa variants (augstums m)										
		910110	910127	910134	910141	910158	910165	910172	910189	910196	910202	
Platformas garums m		2,00										
Platformas platums m		0,70										
Rāmis nesošais 2 m	915016	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Rāmis frontālais 1 m	915023	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Klājs ar klapi 2,0 x 0,60m	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	
Diaognāle	912800	1	2	4	6	8	8	8	10	12	14	
Horizontāle	912206	1	4	4	4	8	8	8	8	12	12	
Siju savienotājs	912848	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Sija	914071	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Sānu balsts	914095	–	–	–	–	2	2	4	4	4	4	
Koka borts gala	913555	–	2	2	2	4	4	4	4	6	6	
Koka borts	913517	–	2	2	2	4	4	4	4	6	6	
Ritenis Ø 150 mm ar regulējamu pēdu	914101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Pēda	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Atsperskava	704405	4	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
Kopējais svars kg		43,0	65,0	95,0	103,0	142,0	151,0	172,0	181,0	207,0	216,0	
Komplekta cena bez pvn		446,46	792,18	903,68	1015,17	1449,67	1561,17	1787,54	1899,03	2218,66	2330,15	
Komplekta cena ar pvn		540,22	958,54	1093,45	1228,36	1754,10	1889,02	2162,92	2297,83	2684,54	2819,48	

Alumīnija tornis ar darba augstumu 13,30 m cena bez pvn ir 2404 euro ar pvn 2908,84 euro
Alumīnija tornis ar darba augstumu 14,30 m cena bez pvn ir 2515,50 euro ar pvn 3043,76 euro


ProTec[®] XXL
System

Alumīnija tornis platais


- + Sertifikācija TUV/GS, paredzētā slodze 200 kg/m² (saskaņā ar DIN N 1004)
- + maksimālais darba augstums 12,30 m (saskaņā ar DIN N 1004)
- + Metinājuma vietas ir uztaisītas ļoti izturīgas
- + platforma ir izgatavota no ūdens necaurlaidīga, neslīdoša fenoplasta plāksnes
- + alumīnija tornis ir ātri saliekams un bez papildus instrumentiem, pateicoties nelielajam detaļu daudzumam
- + riteņi ar bremsēm, regulējamas pēdas ļauj alumīnija torņi novietot uz neregulāras virsmas
- + sānu balsti dod papildus drošību stabilitātei no 7.30m darba augstuma un vairāk
- + ērti un droši uzkāpt pa torņa iekšpusi
- + optimāls rāmju pakāpiena augstums, lai tornis būtu ērts un dross.



Alumīnija torņa montāžas instrukcija ir atrodama www.multiprof.lv



Alumīnija Torņa varianti:



*Darba augstums

Specifikācija	Nr kat.	Darba augstums (m)									
		2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Platformas garums m		2,00									
Platformas platums m		1,40									
Rāmis nesošais 2 m	915078	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rāmis frontālais 1 m	915085	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Klājs ar klapī 2,0 x 0,60m	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Klājs bez klapes 2,0 x 0,60m	911018	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Diagnoņāle	912800	1	2	4	6	6	8	8	10	12	14
Horizontāle	912206	1	4	4	4	8	8	8	8	12	12
Siju savienotājs	912848	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sija	914071	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sānu balsts	914095	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4
Koka borts gala	913562	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6
Koka borts	913517	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6
Rītenis Ø 150 mm ar regulējamu pēdu	914101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pēda	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Atsperskava	704405	4	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Kopējais svars kg		61,0	87,0	119,0	162,0	201,0	212,0	220,0	231,0	272,0	283,0
Komplekta cena bez pvn		785,89	1019,75	1112,85	1557,78	1965,85	2105,75	2208,02	2347,93	2793,64	2933,54
Komplekta cena ar pvn		950,93	1233,90	1346,55	1884,91	2378,68	2547,95	2671,70	2840,00	3380,30	3549,58


Alumīnija tornis ar darba augstumu 13,30 m cena bez pvn ir **3035,81 euro** ar pvn **3673,33 euro**
Alumīnija tornis ar darba augstumu 14,30 m cena bez pvn ir **3175,72 euro** ar pvn **3842,62 euro**

RollTec® Alumīnija tornis mini

- + Sertifikācija TUV/GS, paredzētā slodze 200 kg/m²
- + ātra torņa montāža bez papildus instrument izmantošanas un sastāv tikai no piecām detaļām
- + mazie gabarīti ļauj ērti strādāt iekštelpās
- + platformas augstums ir regulējams un ir ērti izmantojams kāpņutelpās.



Priekš drošības izmantojiet montāžas shēm.



	A do ok.	2,90
	B ok.	0,90
	C ok.	1,80
Platformas garums m		1,50
Platformas platums m		0,65
Specifikācija	Nr kat.	710307
Ritenis Ø 125 mm	714107	4
Klājs 1,50 x 0,60 m	711304	1
Rāmis nesošais 1,75 x 0,65 m	715050	2
Diagnoņāle	712707	1
Horizontāle	712806	1
Komplekta svars. kg		24,0
Komplekta cena bez pvn		210,00
Komplekta cena ar pvn		254,10